Автономная некоммерческая организация
научно-исследовательский центр «Военный Регистр»
Орган по оценке компетентности (аккредитации)

К аттестату аккредитации
№ ВР АА.7.53.0003-2023 от «10» февраля 2023 г.

Область аккредитации
Испытательной лаборатории Закрытого акционерного общества «РЕОМ»
(ИЛ ЗАО «РЕОМ»)

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	Резисторы	5905	ГОСТ 20.57.406 и ГОСТ РВ 20.57.416 методы: 100-107; 109-114; 201-211; 217-220; 302-304; 401-409; 411-413; 501-503; ГОСТ РВ 20.57.305 метод п. 11 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.415-98 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020	0,01 мОм – 99,9999 МОм, диапазон частот 20 Гц-120 МГц, Сопротивление изоляции 1 кОм-10000 МОм, Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжение до 10кВ	ОСТ 11 0002 ОСТ 11 0011 ОСТ 11 0013 ОСТ 11 0024 ОСТ 11 0069 ОСТ 11 0656 ОСТ 11 0657 ОСТ 11 0658 ОСТ 11 0661	ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ 20.57.416 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ РВ 20.57.414 ГОСТ РВ 0020-57.414 ГОСТ РВ 20.57.415 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ОСТ 11 073.013 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ В 18348 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
2	Конденсаторы	5910	ГОСТ 20.57.406 и ГОСТ РВ 20.57.416 методы: 100-107; 109-114; 201-211; 217-220; 302-304; 401-409; 411-413; 501-503; ГОСТ РВ 20.57.305 метод п. 11 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.415-98 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020	Емкости 0,01 пФ – 9,9999 Ф, диапазон частот 20 Гц-120 МГц, Сопротивление изоляции 1 кОм-10000 МОм, Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжение до 10кВ	ГОСТ В 21734 ОСТ В 11 0012 ОСТ В 11 0025 ОСТ В 11 0026 ОСТ В 11 0027 ОСТ В 11 0028 ОСТ В 11 0029 ОСТ В 11 0030	ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ 20.57.416 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ РВ 20.57.414 ГОСТ РВ 0020-57.414 ГОСТ РВ 20.57.415 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ОСТ 11 073.013 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ В 18348 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020
3	Предохранители, разрядники, поглотители и защитные устройства	5920	ГОСТ 20.57.406 и ГОСТ РВ 20.57.416 методы: 100-107; 109-114; 201-211; 217-220; 302-304; 401-409; 411-413; 501-503; ГОСТ РВ 0020-57.416 ГОСТ РВ 20.57.305 метод п. 11 ГОСТ РВ 0020-57.305 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.415-98 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020	Номинальный ток до 50 А, Сопротивление изоляции 1 кОм-10000 МОм, Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжение до 10кВ	ГОСТ В 21246 ГОСТ В 22084 ГОСТ РВ 52309	ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ 20.57.416 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ РВ 20.57.414 ГОСТ РВ 0020-57.414 ГОСТ РВ 20.57.415 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ОСТ 11 073.013 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ В 18348 ГОСТ РВ 20.57.308-98

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
						ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020
4	Электрические соединители	5935	ГОСТ 20.57.406 и ГОСТ РВ 20.57.416 методы: 100-107; 109-114; 201-211; 217-220; 302-304; 401-409; 411-413; 501-503; ГОСТ РВ 0020-57.416 ГОСТ РВ 20.57.305 метод п. 11 ГОСТ РВ 0020-57.305 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.415-98 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020	Напряжение до 1200 В, Ток на контакт до 30 А, Сопротивление изоляции 1 кОм-10000 МОм, Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжение до 10кВ Усиление расчленения до 100 Н	ГОСТ В 21247 ОСТ В 11 0121	ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ 20.57.416 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ РВ 20.57.414 ГОСТ РВ 0020-57.414 ГОСТ РВ 20.57.415 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ОСТ 11 073.013 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ В 18348 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020
5	Коммутационные изделия	5945	ГОСТ 20.57.406 и ГОСТ РВ 20.57.416 методы: 100-107; 109-114; 201-211; 217-220; 302-304; 401-409; 411-413; 501-503; ГОСТ РВ 0020-57.416 ГОСТ РВ 20.57.305 метод п. 11 ГОСТ РВ 0020-57.305 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.415-98	Время срабатывания от 300 мкс, Ток на контакт до 30 А, Сопротивление нормально замкнутых контактов от 1 мкОм, Сопротивление нормально разомкнутых контактов от 100 МОм	ГОСТ РВ 52311 ОСТ В 11 0022	ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ 20.57.416 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ РВ 20.57.414 ГОСТ РВ 0020-57.414 ГОСТ РВ 20.57.415 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ОСТ 11 073.013 ГОСТ РВ 20.57.305

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020			ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ В 18348 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020
6	Трансформаторы, дроссели и катушки индуктивности	5950	ГОСТ 20.57.406 и ГОСТ РВ 20.57.416 методы: 100-107; 109-114; 201-211; 217-220; 302-304; 401-409; 411-413; 501-503; ГОСТ РВ 0020-57.416 ГОСТ РВ 20.57.305 метод п. 11 ГОСТ РВ 0020-57.305 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.415-98 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020	Индуктивность в диапазоне 0,01 нГн – 99,9999 нГн, добротность 0,01-99999,9, диапазон частот 20 Гц-120 МГц, Сопротивление изоляции 1 кОм-10000 МОм, Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжение до 10кВ	ГОСТ В 21017 ГОСТ В 21018 ГОСТ В 21638 ГОСТ В 21955 ГОСТ В 26535 ГОСТ РВ 52411 ОСТ В 11 0079	ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ 20.57.416 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ РВ 20.57.414 ГОСТ РВ 0020-57.414 ГОСТ РВ 20.57.415 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ОСТ 11 073.013 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ В 18348 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020
7	Полупроводниковые приборы	5961	ГОСТ 20.57.406 и ГОСТ РВ 20.57.416 методы: 100-107; 109-114; 201-211; 217-220; 302-304; 401-409; 411-413; 501-503; ГОСТ РВ 0020-57.416 ГОСТ РВ 20.57.305 метод п. 11 ГОСТ РВ 0020-57.305	Напряжения от 1 мкВ до 100 В, Токи от 10 пА до 100 А, диапазон частот 20 Гц-120 МГц, Сопротивление 100 мкОм до 200 МОм,	ГОСТ В 21156 ГОСТ В 22049 ГОСТ В 26504 ГОСТ В 28146 ОСТ В 11 0349 ОСТ В 11 336.018	ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ 20.57.416 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ РВ 20.57.414 ГОСТ РВ 0020-57.414 ГОСТ РВ 20.57.415

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.415-98 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020			ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ОСТ 11 073.013 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ В 18348 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020
8	Микросхемы интегральные - цифровые - аналоговые	5962	ГОСТ 20.57.406 и ГОСТ РВ 20.57.416 методы: 100-107; 109-114; 201-211; 217-220; 302-304; 401-409; 411-413; 501-503; ГОСТ РВ 0020-57.416 ГОСТ РВ 20.57.305 метод п. 11 ГОСТ РВ 0020-57.305 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.415-98 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020 ОСТ 11 073.013-2008 (ч.10) метод 1000-1,метод 1000-2 ОСТ 11 073.013-2008 (ч.10) метод 1000-3,метод 1000-4, метод 1000-5 ОСТ 11 073.013-2008 (ч.10) метод 1000-6,метод 1000-7, метод 1000-8	Количество каналов - 128, Частота тестирования – 20 МГц Диапазон уровней входного/выходного сигнала – до ± 10В Крутизна фронта 2.5 нс/ 6В Глубина памяти выборок= - не менее 1М	ОСТ 11 348.907-79 ОСТ В 11 0398-2000 ОСТ В 11 0546-89 ОСТ В 11 0998-99 ОСТ В 11 073.012-87 ОСТ В 11 073.041-82 ОСТ В 11 073.067-82 РД В 11 305.007.1	ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ 20.57.416 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ РВ 20.57.414 ГОСТ РВ 0020-57.414 ГОСТ РВ 20.57.415 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ОСТ 11 073.013 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ В 18348 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			ОСТ 11 073.013-2008 (ч.10) метод 1000-9,метод 1000-10, метод 1000-11, метод 1000-12			
9	Электронные модули и их структурные элементы, включая печатные платы	5963	ГОСТ 20.57.406 и ГОСТ РВ 20.57.416 методы: 100-107; 109-114; 201-211; 217-220; 302-304; 401-409; 411-413; 501-503; ГОСТ РВ 0020-57.416 ГОСТ РВ 20.57.305 метод п. 11 ГОСТ РВ 0020-57.305 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.415-98 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020	Выходное напряжение низкого уровня, В-Vol≥0,2; Выходное напряжение высокого уровня, В-Voh≥5,0; Порог срабатывания, В-Vn≥5,0	ГОСТ В 20066-74 ОСТ В 11 0265-86 ОСТ В 11 1009-2001	ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ 20.57.416 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ РВ 20.57.414 ГОСТ РВ 0020-57.414 ГОСТ РВ 20.57.415 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ОСТ 11 073.013 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ В 18348 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020
10	Электрические машины малой мощности	5990	ГОСТ 20.57.406 и ГОСТ РВ 20.57.416 методы: 100-107; 109-114; 201-211; 217-220; 302-304; 401-409; 411-413; 501-503; ГОСТ РВ 0020-57.416 ГОСТ РВ 20.57.305 метод п. 11 ГОСТ РВ 0020-57.305 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.415-98	Мощность до 1 кВт Сопротивление изоляции – 1 кОм-10000 МОм;	ГОСТ 16.264.0 ГОСТ 16.264.5 ГОСТ 27471 ГОСТ 10159	ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ 20.57.416 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ РВ 20.57.414 ГОСТ РВ 0020-57.414 ГОСТ РВ 20.57.415 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ОСТ 11 073.013 ГОСТ РВ 20.57.305

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020			ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ В 18348 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020
11	Электрические и электронные принадлежности. Печатные платы, соединительные провода и комплектующие изделия к ним	5998	ГОСТ 20.57.406 и ГОСТ РВ 20.57.416 методы: 100-107; 109-114; 201-211; 217-220; 302-304; 401-409; 411-413; 501-503; ГОСТ РВ 0020-57.416 ГОСТ РВ 20.57.305 метод п. 11 ГОСТ РВ 0020-57.305 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.415-98 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020	Сопротивление изоляции – 1 кОм-10000 МОм; Рабочее напряжение – до 1200 В	ГОСТ 53429 ГОСТ 50784 ГОСТ 50622 ГОСТ 51039 ГОСТ 23751 ГОСТ 23752	ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ 20.57.416 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ РВ 20.57.414 ГОСТ РВ 0020-57.414 ГОСТ РВ 20.57.415 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ОСТ 11 073.013 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ В 18348 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020
12	Источники вторичного электропитания	6130	ГОСТ 20.57.406 и ГОСТ РВ 20.57.416 методы: 100-107; 109-114; 201-211; 217-220; 302-304; 401-409; 411-413; 501-503; ГОСТ РВ 0020-57.416 ГОСТ РВ 20.57.305 метод п. 11 ГОСТ РВ 0020-57.305	16 каналов, Диапазон формируемых напряжений и токов до 1200 В, 30 А	ГОСТ В 24425 ГОСТ В 15.307 ГОСТ В 26854 ГОСТ В 22049 ОСТ В 11 336.018	ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ 20.57.416 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ РВ 20.57.414 ГОСТ РВ 0020-57.414 ГОСТ РВ 20.57.415

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.415-98 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020			ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ОСТ 11 073.013 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ В 18348 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020
13	Электрические провода и кабели	5995 6145	ГОСТ 20.57.406 и ГОСТ РВ 20.57.416 методы: 100-107; 109-114; 201-211; 217-220; 302-304; 401-409; 411-413; 501-503; ГОСТ РВ 0020-57.416 ГОСТ РВ 20.57.305 метод п. 11 ГОСТ РВ 0020-57.305 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.415-98 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020	Сопротивление изоляции – 1 кОм-10000 МОм; Сопротивление жилы – от 1 мкОм-4 Ом; Рабочее напряжение – до 1200 В	ГОСТ РВ 20.57.416 ГОСТ 433 ГОСТ 7399 ГОСТ 9581 ГОСТ 10348 ГОСТ 15845	ГОСТ 20.57.406 ГОСТ РВ 20.57.416 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ В 20.57.405 ГОСТ РВ 20.57.414 ГОСТ РВ 0020-57.414 ГОСТ РВ 20.57.415 ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 ОСТ 11 073.013 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ В 18348 ГОСТ РВ 20.57.308-98 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.39.416.2-98 ГОСТ РВ 0020-39.416.2-2020
14	Материалы и сырье для производства радиоэлектронной компонентной базы	9810 9820 9830	Соответствия требованиям стойкости к: -воздействию механических факторов - воздействию климатических	В соответствии с НД Диапазон частот 1-6500 Гц Ускорение до 150 g Температурный диапазон минус 70 - 180 ^{0}C	ТУ, КД, ОТУ	ГОСТ РВ 20.57.304 ГОСТ РВ 0020-57.304-2019 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 20.57.306

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			факторов -воздействию спецфакторов	Давление 5 - 3000 мм.рт.ст		ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 20.57.307 ГОСТ РВ 0020-57.307-2019 ГОСТ РВ 20.57.308 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.309 ГОСТ РВ 0020-57.309-2019
15	Контейнеры, тара и упаковка	8105 8110 8115 8135 8140 8145	Соответствия требованиям стойкости к: -воздействию механических факторов - воздействию климатических факторов -воздействию спецфакторов	В соответствии с НД Диапазон частот 1-6500 Гц Ускорение до 150 g Температурный диапазон минус 70 - 180 ^{0}C Давление 5 - 3000 мм.рт.ст	ТУ, КД, ОТУ	ГОСТ РВ 20.57.304 ГОСТ РВ 0020-57.304-2019 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 20.57.307 ГОСТ РВ 0020-57.307-2019 ГОСТ РВ 20.57.308 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.309 ГОСТ РВ 0020-57.309-2019
16	Оргтехника, оборудование для обработки текстовой и записи визуальной информации, вычислительные машины	7420 7435 7440 7460 7490	Соответствия требованиям стойкости к: -воздействию механических факторов - воздействию климатических факторов -воздействию спецфакторов	В соответствии с НД Диапазон частот 1-6500 Гц Ускорение до 150 g Температурный диапазон минус 70 - 180 ^{0}C Давление 5 - 3000 мм.рт.ст	ТУ, КД, ОТУ	ГОСТ РВ 20.57.304 ГОСТ РВ 0020-57.304-2019 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 20.57.307 ГОСТ РВ 0020-57.307-2019 ГОСТ РВ 20.57.308 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.309 ГОСТ РВ 0020-57.309-2019

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
17	Оборудование для автоматизированной обработки данных	7015 7020 7021 7022 7025 7035 7042 7050 7055	Соответствия требованиям стойкости к: -воздействию механических факторов - воздействию климатических факторов -воздействию спецфакторов	В соответствии с НД Диапазон частот 1-6500 Гц Ускорение до 150 g Температурный диапазон минус 70 - 180 ^{0}C Давление 5 - 3000 мм.рт.ст	ТУ, КД, ОТУ	ГОСТ РВ 20.57.304 ГОСТ РВ 0020-57.304-2019 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 20.57.307 ГОСТ РВ 0020-57.307-2019 ГОСТ РВ 20.57.308 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.309 ГОСТ РВ 0020-57.309-2019
18	Приборы и лабораторное оборудование	6605 6610 6625 6627 6636 6660 6665	Соответствия требованиям стойкости к: -воздействию механических факторов - воздействию климатических факторов -воздействию спецфакторов	В соответствии с НД Диапазон частот 1-6500 Гц Ускорение до 150 g Температурный диапазон минус 70 - 180 ^{0}C Давление 5 - 3000 мм.рт.ст	ТУ, КД, ОТУ	ГОСТ РВ 20.57.304 ГОСТ РВ 0020-57.304-2019 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 20.57.307 ГОСТ РВ 0020-57.307-2019 ГОСТ РВ 20.57.308 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.309 ГОСТ РВ 0020-57.309-2019
19	Системы сигнализации и предупреждения	6350	Соответствия требованиям стойкости к: -воздействию механических факторов - воздействию климатических факторов -воздействию спецфакторов	В соответствии с НД Диапазон частот 1-6500 Гц Ускорение до 150 g Температурный диапазон минус 70 - 180 ^{0}C Давление 5 - 3000 мм.рт.ст	ТУ, КД, ОТУ	ГОСТ РВ 20.57.304 ГОСТ РВ 0020-57.304-2019 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 20.57.307

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
						ГОСТ РВ 0020-57.307-2019 ГОСТ РВ 20.57.308 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.309 ГОСТ РВ 0020-57.309-2019
20	Подшипники	3110 3120 3130	Соответствия требованиям стойкости к: -воздействию механических факторов - воздействию климатических факторов -воздействию спецфакторов	В соответствии с НД Диапазон частот 1-6500 Гц Ускорение до 150 g Температурный диапазон минус 70 - 180 ^{0}C Давление 5 - 3000 мм.рт.ст	ТУ, КД, ОТУ	ГОСТ РВ 20.57.304 ГОСТ РВ 0020-57.304-2019 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 20.57.307 ГОСТ РВ 0020-57.307-2019 ГОСТ РВ 20.57.308 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.309 ГОСТ РВ 0020-57.309-2019
21	Составные части боевых гусеничных и колесных машин, транспортных средств и тракторов	2540 2541	Соответствия требованиям стойкости к: -воздействию механических факторов - воздействию климатических факторов -воздействию спецфакторов	В соответствии с НД Диапазон частот 1-6500 Гц Ускорение до 150 g Температурный диапазон минус 70 - 180 ^{0}C Давление 5 - 3000 мм.рт.ст	ТУ, КД, ОТУ	ГОСТ РВ 20.57.304 ГОСТ РВ 0020-57.304-2019 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 20.57.307 ГОСТ РВ 0020-57.307-2019 ГОСТ РВ 20.57.308 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.309 ГОСТ РВ 0020-57.309-2019

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
22	Комплектующие изделия и принадлежности двигателей	2910 2915 2920 2925 2930 2990	Соответствия требованиям стойкости к: -воздействию механических факторов - воздействию климатических факторов -воздействию спецфакторов	В соответствии с НД Диапазон частот 1-6500 Гц Ускорение до 150 g Температурный диапазон минус 70 - 180 ^{0}C Давление 5 - 3000 мм.рт.ст	ТУ, КД, ОТУ	ГОСТ РВ 20.57.304 ГОСТ РВ 0020-57.304-2019 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 20.57.307 ГОСТ РВ 0020-57.307-2019 ГОСТ РВ 20.57.308 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.309 ГОСТ РВ 0020-57.309-2019
23	Средства для технического обслуживания и ремонта вооружения и техники	4921 4931	Соответствия требованиям стойкости к: -воздействию механических факторов - воздействию климатических факторов -воздействию спецфакторов	В соответствии с НД Диапазон частот 1-6500 Гц Ускорение до 150 g Температурный диапазон минус 70 - 180 ^{0}C Давление 5 - 3000 мм.рт.ст	ТУ, КД, ОТУ	ГОСТ РВ 20.57.304 ГОСТ РВ 0020-57.304-2019 ГОСТ РВ 20.57.305 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 20.57.307 ГОСТ РВ 0020-57.307-2019 ГОСТ РВ 20.57.308 ГОСТ РВ 0020-57.308-2019 ГОСТ РВ 20.57.309 ГОСТ РВ 0020-57.309-2019

Руководитель Органа по оценке компетентности (аккредитации) М.А. Егорова

М.П.